



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому
краю в г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и
Троицком районах**

658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Григорьева, дом 9

Тел.: (38532) 4-69-11

E-mail: to-noval@22.rospotrebnadzor.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«12» февраля 2024 г.

№10/29

1. В соответствии с уведомлением о поведении профилактического визита от 09.01.2023г. №10/10 начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах Александра Викторовича Райзера

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа

в период с «_18_» января 2024 г. по «_12_» февраля 2024 г.

при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(указывается вид федерального государственного контроля (надзора))

проведен плановый профилактический визит

(указывается вид мероприятия)

в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сибирская средняя общеобразовательная школа" Первомайского района ИНН: 2263021477, ОГРН: 1022202407050, 658075, Алтайский край, Первомайский район, п. Сибирский, ул. Молодежная, д. 6

(наименование контролируемого лица, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено мероприятие)

658075, Алтайский край, Первомайский район, п. Сибирский, ул. Молодежная, д. 6

658075, Алтайский край, Первомайский район, п. Рогуличный, ул. Школьная, д. 20

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения объектов контроля, в отношении которых проведено мероприятие)

2. При проведении мероприятия выявлены нарушения обязательных требований:

1) Плиточное покрытие по адресу: п. Сибирский, ул. Молодежная, д. 6 (туалет для мальчиков на 2м этаже) имеет дефекты покрытия, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) - «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»;

2) В спортивном зале, кабинете химии, столовой по адресу: п. Рогуличный, ул. Школьная, д. 20 не работает часть светильников, что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 - «Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений»;

- 3) Рацион завтрака для детей 1-4 класс: помидор в нарезке, картофельное пюре, тефтели, компот, хлеб. Дата изготовления: 18.01.2024г. в 9-00. Изготовитель: МБОУ «Сибирская СОШ» Первомайского района по фактическому адресу места осуществления деятельности: 658068, Алтайский край, Первомайский район, посёлок Рогуличный, ул. Школьная, д.20. Юридический адрес: 658075, Алтайский край, Первомайский район, посёлок Сибирский, ул. Молодёжная, д.6, **не соответствует** требованиям глава VIII, пункт 8.1.2.3., приложение № 10, таблица № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», по калорийности рациона завтрак с учетом отклонения +/- 5%, фактическая калорийность составляет 336,9 ккал, при гигиеническом нормативе 446,5-616,9 ккал, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 4479 от 26.01.2024г.,
- 4) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети, по адресу: посёлок Сибирский, ул. Молодёжная, д.6 **не соответствует** требованиям раздела III, таблицы 3.1, пункт 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическому показателю мутность, а именно: мутность (длина волны 530м нм) - результаты исследований: 2,2 ЕМФ, гигиенический норматив, не более 1,5 ЕМФ (показатель точности методики 0,4), (питьевой фонтанчик, 1 этаж;), результаты исследований: 3,2 ЕМФ, гигиенический норматив, не более 1,5 ЕМФ (показатель точности методики 0,6), кран в моечной овощной цех)), что подтверждается протоколами лабораторных испытаний № 4386, 4389 от 26.01.2024г.,
- 5) Вода питьевая централизованного водоснабжения, по адресу: посёлок Рогуличный, ул. Школьная, д.20 **не соответствует** требованиям раздела III, таблицы 3.1, пункт 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическому показателю мутность, а именно: мутность (длина волны 530м нм) - результаты исследований: 11 ЕМФ, гигиенический норматив, не более 1,5 ЕМФ (показатель точности методики 2) пищеблок, результаты исследований: 8,7 ЕМФ, гигиенический норматив, не более 1,5 ЕМФ (показатель точности методики 1,7) пищеблок, кран мойки для рук), что подтверждается протоколами лабораторных испытаний № 4485, 4486 от 26.01.2024г.,

(описываются нарушения, недостатки и несоответствия, указываются нормативные правовые акты и их структурные единицы, которыми установлены нарушенные обязательные требования)

3. На основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Сибирская средняя общеобразовательная школа" Первомайского района ИНН: 2263021477, ОГРН: 1022202407050, 658075, Алтайский край, Первомайский район, п. Сибирский, ул. Молодежная, д. 6 директору Бондаревой Ольге Николаевне.

устранить выявленные нарушения не позднее «_16_» августа 2024 г.

Информацию об исполнении настоящего предписания и устранении выявленных нарушений надлежит направить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока устранения выявленных нарушений, по адресу: 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск ул. Григорьева, 9, электронный адрес: to-noval@22.rosпотребнадzor.ru_ тел. 8385246911.

Разъясняем, что за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства предусмотрена административная ответственность, установленная ст. 19.5 КоАП РФ.

Кроме того, согласно п. 4 ч. 2 ст. 90, ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае неисполнения настоящего предписания в установленные сроки Управление



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому
краю в г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и
Троицком районах**

658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Григорьева, дом 9

Тел.: (38532) 4-69-11

E-mail: to-noval@22.rospotrebnadzor.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«12» февраля 2024 г.

№10/29

1. В соответствии с уведомлением о поведении профилактического визита от 09.01.2023г. №10/10 начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах Александра Викторовича Райзера

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа

в период с «_18_» января 2024 г. по «_12_» февраля 2024 г.

при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(указывается вид федерального государственного контроля (надзора)

проведен плановый профилактический визит

(указывается вид мероприятия)

в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сибирская средняя общеобразовательная школа" Первомайского района ИНН: 2263021477, ОГРН: 1022202407050, 658075, Алтайский край, Первомайский район, п. Сибирский, ул. Молодежная, д. 6

(наименование контролируемого лица, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено мероприятие)

658075, Алтайский край, Первомайский район, п. Сибирский, ул. Молодежная, д. 6

658075, Алтайский край, Первомайский район, п. Рогуличный, ул. Школьная, д. 20

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения объектов контроля, в отношении которых проведено мероприятие)

2. При проведении мероприятия выявлены нарушения обязательных требований:

1) Плиточное покрытие по адресу: п. Сибирский, ул. Молодежная, д. 6 (туалет для мальчиков на 2м этаже) имеет дефекты покрытия, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) - «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»;

2) В спортивном зале, кабинете химии, столовой по адресу: п. Рогуличный, ул. Школьная, д. 20 не работает часть светильников, что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 - «Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений»;

- 3) Рацион завтрака для детей 1-4 класс: помидор в нарезке, картофельное пюре, тефтели, компот, хлеб. Дата изготовления: 18.01.2024г. в 9-00. Изготовитель: МБОУ «Сибирская СОШ» Первомайского района по фактическому адресу места осуществления деятельности: 658068, Алтайский край, Первомайский район, посёлок Рогуличный, ул. Школьная, д.20. Юридический адрес: 658075, Алтайский край, Первомайский район, посёлок Сибирский, ул. Молодёжная, д.6, **не соответствует** требованиям глава VIII, пункт 8.1.2.3., приложение № 10, таблица № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», по калорийности рациона завтрака с учетом отклонения +/- 5%, фактическая калорийность составляет 336,9 ккал, при гигиеническом нормативе 446,5-616,9 ккал, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 4479 от 26.01.2024г.,
- 4) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети, по адресу: посёлок Сибирский, ул. Молодёжная, д.6 **не соответствует** требованиям раздела III, таблицы 3.1, пункт 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическому показателю мутность, а именно: мутность (длина волны 530м нм) - результаты исследований: 2,2 ЕМФ, гигиенический норматив, не более 1,5 ЕМФ (показатель точности методики 0,4), (питьевой фонтанчик, 1 этаж;), результаты исследований: 3,2 ЕМФ, гигиенический норматив, не более 1,5 ЕМФ (показатель точности методики 0,6), кран в моечной овощной цех)), что подтверждается протоколами лабораторных испытаний № 4386, 4389 от 26.01.2024г.,
- 5) Вода питьевая централизованного водоснабжения, по адресу: посёлок Рогуличный, ул. Школьная, д.20 **не соответствует** требованиям раздела III, таблицы 3.1, пункт 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическому показателю мутность, а именно: мутность (длина волны 530м нм) - результаты исследований: 11 ЕМФ, гигиенический норматив, не более 1,5 ЕМФ (показатель точности методики 2) пищеблок, результаты исследований: 8,7 ЕМФ, гигиенический норматив, не более 1,5 ЕМФ (показатель точности методики 1,7) пищеблок, кран мойки для рук), что подтверждается протоколами лабораторных испытаний № 4485, 4486 от 26.01.2024г.,

(описываются нарушения, недостатки и несоответствия, указываются нормативные правовые акты и их структурные единицы, которыми установлены нарушенные обязательные требования)

3. На основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Сибирская средняя общеобразовательная школа" Первомайского района ИНН: 2263021477, ОГРН: 1022202407050, 658075, Алтайский край, Первомайский район, п. Сибирский, ул. Молодежная, д. 6 директору Бондаревой Ольге Николаевне.

устранить выявленные нарушения не позднее «_16_» августа 2024 г.

Информацию об исполнении настоящего предписания и устранении выявленных нарушений надлежит направить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока устранения выявленных нарушений, по адресу: 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск ул. Григорьева, 9, электронный адрес: to-noval@22.rosпотребнадzor.ru_ тел. 8385246911.

Разъясняем, что за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства предусмотрена административная ответственность, установленная ст. 19.5 КоАП РФ.

Кроме того, согласно п. 4 ч. 2 ст. 90, ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае неисполнения настоящего предписания в установленные сроки Управление